



Projektový záměr

NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU	Pořízení vybavení pro jednotku SDH obce Lesonice	
ZAŘAZENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU DO INTEGROVANÉ STRATEGIE	oficiální název MAS	MAS Rokytná, o.p.s.
	číslo a název opatření PR IROP	1.5.1 Podpora akceschopnosti HZS, SDH
	číslo a název výzvy ŘO IROP	61. Výzva IROP – Hasiči – SC 5.1
	číslo a název výzvy MAS	4. výzva MAS Rokytná – IROP – HASIČI 2024
IDENTIFIKACE ŽADATELE	úplný název žadatele	Obec Lesonice
	sídlo žadatele (ulice č. p./č. o., obec, psč)	Lesonice 117, 675 44 Lesonice
	IČO/DIČ	00289752 / CZ00289752
	právní forma	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
	statutární zástupce žadatele (jméno, příjmení, tel., e-mail)	Mgr. Zbyněk Nejezchleba Tel. 725 101 375
	kontaktní osoba (jméno, příjmení, tel., e-mail)	Ing. Miloš Mach Tel. 607 661 029

Informace o projektu:

Popis projektu a podporované aktivity projektu:
<p>Projekt realizuje modernizaci vybavení jednotky SDH obce Lesonice (JPO III), kdy dochází k pořízení nového, vybavení pro jednotku SDH obce Lesonice, kterým navyšuje nedostatečný počet, nový, případně obměnu za dosluhující na konci životnosti. Konkrétně se bude jednat o pořízení</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 2ks izolační dýchací přístroje b) 4ks analogové radiostanice (1 vozidlová, 1 radiostanice velitelská přenosná, 2 radiostanice přenosná pro mužstvo) c) 1ks termokamera
Cíle projektu:
<p>Cílem projektu je pořízení 2ks izolačních přetlakových dýchacích přístrojů, 4ks analogových radiostanic (1 vozidlová, 1 radiostanice velitelská přenosná, 2 radiostanice přenosná pro mužstvo) a 1ks termokamery. Tyto věcné prostředky zvýší akceschopnost jednotky, efektivitu zásahu a rovněž zvýší bezpečnost a komfort zasahujících hasičů při řešení mimořádných událostí. Tyto věcné prostředky doplní vybavení jednotky SDH obce Lesonice při řešení mimořádných událostí.</p>
Zdůvodnění potřeby projektu a popis stávajícího stavu:
<ul style="list-style-type: none"> • zdůvodněte potřebnost projektu <p>Pořízením nových dýchacích přístrojů, radiostanic a termokamery se zvýší akceschopnost jednotky a efektivita zásahu. Tyto věcné prostředky zajistí větší ochranu a komfort zasahujících hasičů a evakuovaných osob především u požárů z důvodu kvalitní ochrany dýchacích cest, kvalitnějšího spojení mezi zasahujícími hasiči navzájem a operačním střediskem. Pomocí termokamery lze vyhledat osoby, zvířata, ohniska, cesty šíření požáru a umožní bezpečnější pohyb zasahujících hasičů v zakouřených prostorech.</p>



- popište stávající stav

Nové dýchací přístroje nahradí dosluhující a v dnešní době již nevyhovující dýchací přístroje, které jsou více než 40 let staré (což je na hranici životnosti a bezpečnosti), nové dýchací přístroje nám navíc umožní i evakuaci zachraňovaných osob, což staré dýchací přístroje neumožňují. Nová vozidlová radiostanice nahradí stávající radiostanici v CAS, která již není plně kompatibilní pro komunikaci s operačním střediskem a 3 přenosné radiostanice (1 velitelská + 2 přenosné pro mužstvo) doplní dosavadní nedostatečný počet. Pořízením nových věcných prostředků dojde ke zlepšení spojení, zvýšení akceschopnosti jednotky, bezpečnosti zasahujících hasičů, rychlejšímu vyhledání a záchraně osob a zvířat a celkové efektivitě zásahů.

V současné době nemá jednotka ve výbavě termokameru.

- popište dopad projektu na cílové skupiny, které určete v souladu s výzvou MAS
 - občané ČR a osoby zdržující se přechodně na území ČR
Pořízením nového věcného vybavení dojde ke zvýšení akceschopnosti jednotky, efektivity zásahů, bezpečnosti občanů a osob zdržujících se přechodně na území ČR, především v hasebním obvodu JSDHO Lesonice a v MAS Rokytňá, což činí dle Požárního poplachového plánu Kraje Vysočina a Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje 70 katastrálních území na okresech Třebíč, Jihlava a Znojmo.
 - orgány krizového řízení obcí, krajů a organizačních složek státu
Pořízením nového věcného vybavení dojde ke zlepšení komunikace při záchranných a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí, především při povodních, na které je jednotka v rámci kraje Vysočina předurčena.
 - základní složky IZS
Pořízením nového věcného vybavení dojde ke zlepšení komunikace u zásahu s KOPIS, jednotkami HZS kraje a dalšími složkami IZS. Zefektivní se vyhledávání osob při pátrání po pohřešovaných osobách při spolupráci s PČR.

Místo realizace projektu:

Lesonice 172, 675 44 Lesonice (Hasičská zbrojnice) p.č. 203

Stav připravenosti projektu, které zpracované podkladové dokumenty potřebné k předložení projektu má žadatel k dispozici, např. prováděcí studie, podklady pro hodnocení, analýza nákladů a výnosu, stavební povolení atd.

Projektový záměr byl předem konzultován s HZS Kraje Vysočina, byla realizována analýza potřebnosti a efektivity projektu. Proběhla formální předkonzultace s HZS Kraje Vysočina (viz. Příloha). Projekt nevyžaduje stavební povolení, protože součástí projektu nejsou stavební práce

Předpokládané datum podání žádosti o podporu do výzvy ŘO:

1.2.2025

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:

1.5.2025

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:

31.12.2026

Vazba projektu na projekty žadatele financované z dalších dotačních zdrojů:

Nerelevantní



Financování projektu:

Celkové výdaje projektu	454.750,00	Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZK)	454.750,00	Kč
podpora – příspěvek unie (CZK)	363.800,00	Kč
podpora – národní veřejné zdroje (CZK)	68.212,50	Kč
vlastní zdroje příjemce (CZK)	22.737,50	Kč
nezpůsobilé výdaje (CZK)	0,-	Kč

Indikátory projektu:

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru
570 012	Počet nových věcných prostředků složek IZS	Set	0	3
437 501	Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami	Obyvatelé	0	494

Další informace o projektu nutné pro věcné hodnocení:

Žadatel se zavazuje, že v příloze P2 Podklady pro hodnocení, kterou žadatel podá, jako součást vlastní plné Žádosti o podporu v MS21+, budou jím uvedené informace v souladu se zde níže uvedenými informacemi, které slouží MAS k věcnému vyhodnocení Projektového záměru.

Kritérium 4.11 (korespondující informace budou uvedeny v příloze P2 Podklady pro hodnocení - část 4.5):

Pro získání bodové hladiny definované jako 4.11.a) uveďte informace o přípravě stavebně projektové dokumentace, stupni její připravenosti a předpokládaném termínu zahájení stavebního řízení. V případě, že stavební řízení bylo zahájeno, uveďte informace o zahájeném stavebním řízení s odhadovaným přibližným termínem nabytí právní moci a **doložte** kompletní stavebně projektovou dokumentaci s razítkem stavebního úřadu dokladující zahájení stavebního řízení. Informace musí být v souladu s informacemi uvedenými v úvodní části projektu - Stav připravenosti projektu.

Pro získání bodové hladiny definované jako 4.11.b) uveďte informace o termínu nabytí právní moci stavebního řízení, dále můžete uvést informace o tom, kdy plánujete zahájit výběr dodavatele. **Doložte** Stavební povolení s nabytím právní moci nebo Společné stavební a územní povolení s nabytím právní moci nebo Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru s nabytím právní moci nebo Veřejnoprávní smlouvu s nabytím právní moci nebo Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s nabytím právní moci nebo Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo Územní souhlas s nabytím právní moci nebo vyplněnou přílohu č. 4 výzvy Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu nebo projekt nezahrnuje stavební práce. Informace musí být v souladu s informacemi uvedenými v úvodní části projektu - Stav připravenosti projektu.

10 bodů - Doloženo ČP, že na akci není vyžadováno stavební povolení, protože součástí projektu nejsou stavební práce

Kritérium 4.12 (korespondující informace budou uvedeny v příloze P2 Podklady pro hodnocení - část 4.5):



Pro získání adekvátního bodového hodnocení uveďte, zda byl projekt předkonzultován z HZS Kraje Vysočina. Totožnou informaci uveďte i do Čestného prohlášení-dle vzoru přílohy č. 6 výzvy MAS. Pro získání bodové hladiny definované jako 4.12.b) se jako podpůrný dokument dokládá: e-mailová komunikace s HZS kraje Vysočina, pro získání bodové hladiny definované jako 4.11.c) se jako podpůrný dokument dokládá <u>Souhlasné stanovisko HZS ČR od kraje Vysočina dle přílohy č. 6 Specifických pravidel</u>
10 bodů – doložena komunikace s HZS Kraje Vysočina – žádost o předběžné posouzení – doloženo e-mailovou komunikací ze dne 5.11.2024
Kritérium 4.13 (korespondující informace budou uvedeny v příloze P2 Podklady pro hodnocení - část 4.3):
Pro získání adekvátního bodového hodnocení uveďte průměrný roční počet zásahů jednotky za předcházející 3 kalendářní roky. Totožnou informaci uveďte i do Čestného prohlášení-dle vzoru přílohy č. 6 výzvy MAS. V případě Projektového záměru, který je podáván za více jednotek SDH, žadatel sečte počet zásahů u všech plánovaných podpořených jednotek, a přepočte tuto hodnotu za poslední 3 předcházející kalendářní roky.
20 bodů – Průměrný roční počet zásahů za předcházející 3 kalendářní roky je 35,66
Kritérium 4.14 (korespondující informace budou uvedeny v příloze P2 Podklady pro hodnocení - část 8):
Pozn: v případě, že v době mezi předloženým projektovým záměrem a předložením vlastní plné projektové žádosti do MS2021+ žadatel ukončí veřejnou zakázku či výběrové řízení, UVEDE do MS2021+ skutečně vysoutěženou cenu, v případě že skutečně vysoutěžená cena JE VYŠŠÍ než uvedené celkové způsobilé výdaje v projektovém záměru, UVEDE do MS2021+ celkové způsobilé výdaje projektu VE STEJNÉ VÝŠI JAKO V PROJEKTOVÉM ZÁMĚRU PŘEDLOŽENÉM NA MAS
20 bodů - Pro získání adekvátního bodového hodnocení budou převzaty údaje uvedené žadatelem v části projektového záměru Financování projektu – CZV projektového záměru jsou 454.750,- Kč
Kritérium 4.15 (korespondující informace budou uvedeny v příloze P2 Podklady pro hodnocení - část 3):
Pro získání adekvátního bodového hodnocení uveďte počet obyvatel obce, na jejímž území je projekt realizován. Informace musí být v souladu s informacemi uvedenými v úvodní části projektu – Místo realizace projektu a dále v souladu s Přílohou č. 5 Počet obyvatel v obcích MAS k 1.1.2024.
15 bodů - Počet obyvatel obce Lesonice k 1.1.2024 je 494
Kritérium 4.16 (korespondující informace budou uvedeny v příloze P2 Podklady pro hodnocení - část 4.3):
Pro získání adekvátního bodového hodnocení uveďte podrobně informaci o stavu požadovaných věcných prostředků, v případě, že realizuje podaktivitu Pořízení věcných prostředků požární ochrany. Pro případ, že žadatel v Projektovém záměru požaduje více druhů věcných prostředků, je nutné popsat dostupnost a stav jednotlivých druhů/setů. V případě, že je Projektový záměr zaměřený na podaktivitu – Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích, tak žadatel uvede, že je se jedná o tuto podaktivitu a popis současného stavu techniky je Nerelevantní. Totožné informace uveďte i do Čestného prohlášení-dle vzoru přílohy č. 6 výzvy MAS. V případě, že žadatel v Projektovém záměru požaduje více druhů věcných prostředků a alespoň jeden druh (set) věcných prostředků u jednotky zcela chybí, je kritérium bodováno 10-ti body. V případě, že se jedná o kombinaci více podaktivit, tak je vždy přidělena nejvyšší bodová hladina odpovídající požadavkům kritéria.
5 bodů – Pořízení věcných prostředků. Projekt realizuje modernizaci vybavení jednotky SDH obce Lesonice (JPO III), kdy dochází k pořízení nového, vybavení pro jednotku SDH obce Lesonice, kterým navyšuje nedostatečný počet, nový, případně obměnu za dosluhující na konci životnosti. Konkrétně se bude jednat o pořízení <ul style="list-style-type: none"> a) 2ks izolační dýchací přístroje b) 4ks analogové radiostanice (1 vozidlová, 1 radiostanice velitelská přenosná, 2 radiostanice přenosná pro mužstvo) c) 1ks termokamera Nové dýchací přístroje nahradí dosluhující a v dnešní době již nevyhovující dýchací přístroje, které jsou více než 40 let staré (což je na hranici životnosti a bezpečnosti), nové dýchací přístroje nám navíc umožní i evakuaci zachraňovaných osob, což staré dýchací přístroje neumožňují. Nová vozidlová radiostanice nahradí stávající radiostanici v CAS, která již není plně kompatibilní pro komunikaci s operačním střediskem a 3



přenosné radiostanice (1 velitelská + 2 přenosné pro mužstvo) doplní dosavadní nedostatečný počet. Pořízením nových věcných prostředků dojde ke zlepšení spojení, zvýšení akceschopnosti jednotky, bezpečnosti zasahujících hasičů, rychlejšímu vyhledání a záchraně osob a zvířat a celkové efektivitě zásahů.

V současné době nemá jednotka ve výbavě termokameru.

Seznam příloh:

Čestné prohlášení žadatele k naplňování kritérií průměrný roční počet zásahů jednotky a popis současného stavu požadované techniky u dané jednotky SDH	Doloženo čestné prohlášení včetně fotodokumentace současného stavu věcných prostředků Jedná se o povinnou přílohu k doložení kritérií věcného hodnocení 4.12, 4.13 a 4.16 (dle vzoru, který je přílohou 6 výzvy). V případě požadované techniky, pokud ji jednotka SDH aktuálně vlastní, je nutné doložit jako podpůrný dokument i fotodokumentaci této techniky.
Komunikace s HZS Kraje Vysočina	e-mailová komunikace s HZS – předběžné posouzení – předkonzultace k pořízení věcných prostředků
Čestné prohlášení	Doloženo čestné prohlášení, že projekt nezahrnuje stavební práce k doložení kritéria věcného hodnocení č. 4.11

Verifikace projektového záměru:

Místo a datum:	<u>Lesonice</u>
Jméno a příjmení statutárního zástupce/pověřeného zástupce:	<u>Mgr. Zbyněk Nejezchleba</u>
podpis předkladatele projektového záměru: (elektronický podpis):	